

Stellungnahme Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) Innertkirchen - Mettlen

Die Stellungnahme wurde noch nicht übermittelt.

Thematik:

Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) Innertkirchen - Mettlen

Teilnehmerangaben:

FDP Fraktion

Thomas Baumgartner
Dreiwässerweg 17
6074 Giswil

Kontaktangaben:

Kanton Obwalden
Bau- und Raumwicklungsdepartement
Flüelistrasse 3
6060 Sarnen

E-Mail-Adresse: brd@ow.ch
Telefon: +41 41 666 64 35

Teilnehmeridentifikation:

202991

Text-Rückmeldungen

Bereich	Kapitel	Antrag / Bemerkung	Begründung
Objektblatt	Karte 2	<p>Erfasst von: Thomas Baumgartner</p> <p>Kein spezifischer Antrag aber eine Bemerkung.</p>	In der Bevölkerung, insbesondere in der Gemeinde Giswil, stösst der Projektkorridor auf Unverständnis, dass im Moorschutzgebiet Glaubenberg eine Kabelleitung realisiert werden muss, während im nahegelegenen Siedlungsgebiet eine neue Freileitung entsteht.
Objektblatt	Begründung	<p>Erfasst von: Thomas Baumgartner</p> <p>Kein spezifischer Antrag aber eine Bemerkung.</p>	Die FDP.Die Liberalen erkennen die Bedeutung des Projekts zur Verstärkung und zum Ausbau der Transportkapazitäten der Höchstspannungsleitung Mettlen–Innertkirchen, sowohl für eine sichere Stromversorgung in der Schweiz als auch im Kanton Obwalden.
Objektblatt	Nutzkriterien	<p>Erfasst von: Thomas Baumgartner</p> <p>Kein spezifischer Antrag aber eine Bemerkung.</p>	Die Sanierung und Erweiterung der Höchstspannungsleitung ist ein zentrales Projekt für die Versorgungssicherheit der Schweiz sowie für die Ausspeisung im Unterwerk Unteraa in Giswil, welche die Versorgung und die N-1-Sicherheit im Kanton Obwalden gewährleistet. Daher ist dieses Projekt zwingend und zügig umzusetzen.
Objektblatt	Schutzkriterien	<p>Erfasst von: Thomas Baumgartner</p> <p>Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer berücksichtigen.</p>	Bei den Schutzkriterien (NISV, LSV usw.) sind die Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer frühzeitig zu berücksichtigen. Dies betrifft einerseits Wohnliegenschaften und andererseits auch Gebäude der Landwirtschaft.
Objektblatt	Natur- und Landschaftsschutz	<p>Erfasst von: Thomas Baumgartner</p> <p>Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung Umsetzung einer Freileitung.</p>	Für die Bevölkerung, insbesondere für die Anwohnerinnen und Anwohner, ist nicht nachvollziehbar, weshalb die bestehende Freileitung nicht einfach ersetzt werden kann. Der Kosten-Nutzen-Faktor eines 12 Kilometer langen Stollens erscheint aus unserer Sicht fraglich und steht in keinem angemessenen Verhältnis.
Objektblatt	Natur- und Landschaftsschutz	<p>Erfasst von: Thomas Baumgartner</p> <p>Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN), Umsetzung einer Freileitung.</p>	Wir erachten die Realisierung eines Stollens als erhebliches Kosten- und Realisierungsrisiko, das zu massiven Mehrkosten und Bauverzögerungen führen könnte. Daher sollte auch in diesem Bereich die bestehende Freileitung ersetzt werden können.
Objektblatt	Andere Raumnutzungsansprüche	<p>Erfasst von: Thomas Baumgartner</p> <p>Betroffene Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer in den Siedlungsgebieten frühzeitig involvieren.</p>	In den Siedlungsgebieten sind die Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer frühzeitig zu berücksichtigen. Dies betrifft einerseits Wohnliegenschaften und andererseits auch Gebäude der Landwirtschaft.
Erläuternder Bericht	Abschnitt C: UW Giswil - Südportal «Erdbrust»- Nordportal «Gfellen»	<p>Erfasst von: Thomas Baumgartner</p> <p>Kein spezifischer Antrag aber eine Bemerkung.</p>	Die Formulierung «praktisch unlösbar Konflikts mit einer anderen kritischen Infrastruktur des Bundes musste der ursprünglich vorgesehene Stollenportalstandort» lässt viele Spekulationen offen und keine Antwort. Eine Erwähnung, dass dies allenfalls um die Armee geht, könnte sicher erwähnt werden.

Bereich	Kapitel	Antrag / Bemerkung	Begründung
Erläuternder Bericht	Abschnitt C: UW Giswil - Südportal «Erdbrust»- Nordportal «Gfellen»	Erfasst von: Thomas Baumgartner Kein spezifischer Antrag aber eine Bemerkung.	Für die Bevölkerung, insbesondere für die Anwohnerinnen und Anwohner, ist nicht nachvollziehbar, weshalb die bestehende Freileitung nicht einfach ersetzt werden kann. Der Kosten-Nutzen-Faktor eines 12 Kilometer langen Stollens erscheint aus unserer Sicht fraglich und steht in keinem angemessenen Verhältnis.
Erläuternder Bericht	6.2 Abschnitt B: Brünigpass – UW Giswil	Erfasst von: Thomas Baumgartner Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer berücksichtigen.	Bei den Schutzkriterien (NISV, LSV usw.) sind die Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer frühzeitig zu berücksichtigen. Dies betrifft einerseits Wohnliegenschaften und andererseits auch Gebäude der Landwirtschaft.
Erläuternder Bericht	6.3 Abschnitt C: UW Giswil – Südportal «Erdbrust» – Nordportal «Gfellen»	Erfasst von: Thomas Baumgartner Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer berücksichtigen.	Bei den Schutzkriterien (NISV, LSV usw.) sind die Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer frühzeitig zu berücksichtigen. Dies betrifft einerseits Wohnliegenschaften und andererseits auch Gebäude der Landwirtschaft.
Erläuternder Bericht	6.3 Abschnitt C: UW Giswil – Südportal «Erdbrust» – Nordportal «Gfellen»	Erfasst von: Thomas Baumgartner Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung Umsetzung einer Freileitung.	Für die Bevölkerung, insbesondere für die Anwohnerinnen und Anwohner, ist nicht nachvollziehbar, weshalb die bestehende Freileitung nicht einfach ersetzt werden kann. Der Kosten-Nutzen-Faktor eines 12 Kilometer langen Stollens erscheint aus unserer Sicht fraglich und steht in keinem angemessenen Verhältnis.
Erläuternder Bericht	8.2 Wirtschaftlichkeit	Erfasst von: Thomas Baumgartner Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung Umsetzung einer Freileitung.	Für die Bevölkerung, insbesondere für die Anwohnerinnen und Anwohner, ist nicht nachvollziehbar, weshalb die bestehende Freileitung nicht einfach ersetzt werden kann. Der Kosten-Nutzen-Faktor eines 12 Kilometer langen Stollens erscheint aus unserer Sicht fraglich und steht in keinem angemessenen Verhältnis.
Erläuternder Bericht	9.1.2. Siedlungsraumschützen	Erfasst von: Thomas Baumgartner Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer frühzeitig im Prozess involvieren.	In den Siedlungsgebieten sind die Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer frühzeitig zu berücksichtigen. Dies betrifft einerseits Wohnliegenschaften und andererseits auch Gebäude der Landwirtschaft.
Erläuternder Bericht	9.2.1 Immissionsschutz	Erfasst von: Thomas Baumgartner Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer frühzeitig berücksichtigen.	Beim Immissionsschutz (NISV usw.) sind die Interessen der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer frühzeitig zu berücksichtigen. Dies betrifft einerseits Wohnliegenschaften und andererseits auch Gebäude der Landwirtschaft.
Allgemeine Rückmeldung		Keine Antwort	Keine Antwort